



Møre og Romsdal
fylkeskommune

SMØLA KOMMUNE
Postboks 34
6571 SMØLA

Deres ref:	Deres dato:	Vår ref:	Vår saksbehandler:	Vår dato:
		2022/757 - 19807/2022	Arve Ingolf Slettvåg, 71 28 03 54	24.02.2022

Oversendelse av søknad fra SalMar Farming AS 966840528 om tillatelse til å endre anleggsutforming og -plassering av akvakulturanlegg på lokalitet 12483 Hjortholman i Smøla kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune oversender søknad fra SalMar Farming AS om tillatelse til å endre anleggsutforming og -plassering av anlegget på lokalitet 12483 Hjortholman (63° 27,538' N 7° 51,042' Ø (Euref89/WGS84)) i Smøla kommune. Det er ikke søkt endring av biomasse.

Søker skal etter anvisning fra kommunen legge søknaden ut til offentlig innsyn i 4 uker. Utlysninga skal annonseres i Norsk lysningsblad og to aviser som er vanlig lest i området.

Vi ber Smøla kommune sende søknaden særskilt til Møre og Romsdal Fiskarlag for uttale.

Kommunen skal etter at søknaden har vært lagt ut til offentlig innsyn i 4 uker og senest 12 uker etter at søknaden ble mottatt gi uttale til søknaden i forhold til plan og bygningslova (jf. § 4, andre ledd i "Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakulturssøknader"). Kommunens uttale skal sammen med innkomne merknader sendes til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Med hilsen

Arve Ingolf Slettvåg
rådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur

Kopi:

SALMAR FARMING AS

7266 KVERVA

Vedlegg

- 1 2022 Søknadskjema Hjortholman
- 2 Beredskapsplan Andholmen og Hjortholmen
- 3 Beredskapsplan matfisk
- 4 Beskrivelse av styringssystemet
- 5 Felles beredskapsavtaler mellom selskapene i Midt-Norge
- 6 Liste over prosedyrer SalMar
- 7 Lusebekjempelsesplan SalMar Farming AS Sone Smøla Nord 2021-2022
- 8 Meny Matfisk IK-system
- 9 Oversikt_beredskapsutstyr_og_beredskapsplaner_More_og_Romsdal
- 10 Undermeny Håndtering av fisk matfisk
- 11 Vedlegg 6.1.1. Kvitteing betalt gebyr
- 12 Vedlegg 6.1.2.a. Strømrappport 2020 Hjortholman
- 13 Vedlegg 6.1.2.b. Strømmåling fra 2008 nord for Hjortholmen 6m, 14m spredning, bunn
- 14 Vedlegg 6.1.3. Hjortholman Kartpakke til søknad
- 15 Vedlegg 6.1.6. Vurdering av behov for konsekvensutredning
- 16 Vedlegg 6.2.1.A. MOM-B Ny plassering 2022 Hjortholman
- 17 Vedlegg 6.2.1.B. MOM-B Gammel plassering 2021 Hjortholman
- 18 Vedlegg 6.2.1.C. MOM-C ASC Hjortholman1
- 19 Vedlegg 6.2.1.d. Forundersøkelse Hjørholman SF 1221
- 20 Vedlegg 6.2.1.e. Strandsone Andholmen og Hjortholman 171116