

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål

Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)¹⁾. Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen. Med unntak av havbeite, som har eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i landbaserte anlegg. Ferdig utfylt skjema sendes fylkeskommunen i det fylket det søkes i (Adresse se veileder) Søker har ansvar for å påse at fullstendige opplysninger er gitt. Opplysningene kreves med hjemmel i akvakultur-, mat-, forurensnings-, naturvern-, friluft- og havne- og farvannsloven. Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens § 13, er unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens § 13. Ufullstendige søknader vil forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til søkeren. Til rettledning ved utfylling vises til veileder. Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger omeventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75007500, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495

1. Generelle opplysninger		
1.1 Søker:		
Nekton Settefisk AS		
1.1.1 Telefonnummer	1.1.2 Mobiltelefon	1.1.3 Faks
94109220	94109220	
1.1.4 Postadresse	1.1.5 E-postadresse	1.1.6 Organisasjon. eller personnummer.
Vestsideveien 3490	christian@nekton.no	935 701 643
1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson):		
Christian Wikan		
1.2.1 Telefonnummer 1.	2.2 Mobiltelefon	1.2.3 E-postadresse
94109220	94109220	christian@nekton.no
1.3 Søknaden gjelder lokalitet i		
1.3.1 Fiskeridirektoratets region	1.3.2 Fylke	1.3.3 Kommune
Midt	Møre og Romsdal	Smøla
1.3.4 Lokalitetsnavn	1.3.5 Lokalitetsnummer (hvis tildelt)	
Aunvågen	10221	
1.3.6 Gardsnummer/bruksnummer (g.nr./b.nr.)	1.3.7 Geografiske koordinater	
53 / 23	N 63 ° 44 ' 972 " Ø 7 ° 98 ' 336 "	
1.4 Vannkilde(r)		
Vassdragsnr, 115,31	Vassdragsnavn, Fløvatnet	Navn på vannkilde(r) , Fløvatnet Kolberggjønna Kolbergvatnet
2. Planstatus, arealbruk og vannressurs		
2.1. Planer og vernevedtak:		
Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven?	☐ Ja	☒ Nei
Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvernloven?	☐ Ja	☒ Nei
Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven?	☐ Ja	☒ Nei
2.2. Arealbruk – arealinteresser (Ved behov bruk pkt 5 Supplerende opplysninger eller pkt 6 Vedlegg)		
Behovet for søknaden:	Økt produksjon, utvidelse av anlegg	
Annen bruk/andre interesser i området:	Ingen	
Alternativ bruk av området:	Ingen	
Verneinteresser ut over pkt. 2.1:	Ingen	
2.3 Konsekvensutredning		
Krever søknaden etter søkers vurdering konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven?	☐ Ja	☒ Nei
2.4 Vannressurs		
Er regulering og vannuttak som søknaden krever, behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?	☒ Ja	☐ Nei

3. Søknaden gjelder		
Laks, ørret, regnbueørret 3.1 Art Salmo salar, Salmo trutta, Onchorhynchus mykiss Oppgi art: Latinsk navn:		
3.2 Hva søknaden gjelder		
3.2.1 ☐ Ny akvakulturtillatelse Omsøkt størrelse:	3.2.2 ☒ Endring av størrelse Omsøkt endring: Størrelse etter endring: 1200 tonn Tillatelsesnummer: M SM 0016	3.2.3 ☒ Annen endring: Tillatelsen er i dag knyttet til antall sjøvannsdyktig smolt, ønskes endret til tonn produsert.
3.3 Type akvakulturtillatelse		
3.3.1 Fisk sett flere kryss om nødvendig ☐ Stamfisk ☒ Klekkeri ☒ Yngelanlegg ☒ Settefisk ☐ Matfisk ☐ Fiskepark/ "put and take" ☐ Annet	3.3.2 Krepsdyr, bløtdyr eller pigghuder ☐ Stamdyranlegg ☐ Klekkeri ☐ Yngelanlegg ☐ Vekstanlegg ☐ Annet	
3.4 Spesielle opplysninger vedr. det planlagte driftsopplegget 3 rogninnlegg i året, salg av settefisk på 200 g i april, august og desember/januar. Resirkulering av driftsvann. Bygging av ny påvekstavdeling. Detaljert beskrivelse av driftsopplegget er gitt som eget vedlegg.		
3.5 Opplysninger om anlegget		
☒ Anleggsskisse med inntegning av inntaks- og utslippsledninger samt eventuelle kabler i sjø		
3.6 Supplerende opplysninger		

4. Hensyn til vannressurs, folkehelse, smittevern, dyrehelse og miljø	
4.1 Hensyn til vannressurs	
4.1.1 Ferskvann Navn på vannkilde: Fløvatnet (hovedvannskilde) Er vassdraget vernet? ☐ Ja ☒ Nei Vannforbruk ved normaldrift: 1,1 m³/min Minimum vannforbruk: 0,8 m³/min Maksimum vannforbruk: 2 m³/min Er det en reservevannkilde? ☒ Ja ☐ Nei Er det bygget fiskesperre? ☐ Ja ☒ Nei Er det oppgang av anadrom fisk i vassdraget? ☐ Ja ☒ Nei Behandling av inntaksvann? ☒ Ja ☐ Nei Resirkulering av vannet? ☒ Ja ☐ Nei Oksygenering av vannet? ☒ Ja ☐ Nei Spesifikasjon av inngrep ved inntak: Tar i bruk allerede eksisterende rørledning fra ferskvannskilden, to inntak.	4.1.2 Sjøvann: Navn på inntaksområde: Aunvågen Spesifikasjon av inngrep ved inntak: Lages eget sjøvannsinntak for ny avdeling, sammenkobles med eksisterende sjøvansinntak via manifoil. Behandling av inntaksvann? ☒ Ja ☐ Nei Resirkulering av vann? ☒ Ja ☐ Nei Sjøvannet UV-behandles. Tilføres prosessvannet, som resirkuleres.
4.2 Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning (ved produksjon til konsum)	
4.2.1 Avstand fra vanninntak til utslipp av kloakk eller fra landbruk, industri o.l. Ingen i nærheten.	
4.3 Hensyn til smittevern og fiskehelse	
4.3.1 Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag innenfor en avstand i sjø på 5km. Stedsnavn og type virksomhet(er) eller lakseførende vassdrag: Ingen. Nærmeste lokaliteter i sjø er Andholmen 1 og Hjortholmen, som ligger ca 5,4 km unna utslippspunktet for avløp.	
4.3.2 Akvakulturrelaterte virksomheter eller stasjonære fiskeforekomster i ferskvannskilden: Ingen akvakulturrelatert virksomhet i ferskvannskilden.	
4.4 Hensyn til miljø	
4.4.1 Utslipp til resipient	
Til sjø ☒ Ja ☐ Nei Dybde til bunn 10 m Mengde antatt utslipp: se vedlegg Planlagt rensing ☒ Ja ☐ Nei	Til ferskvann ☐ Ja ☒ Nei Dybde til bunn m Mengde antatt utslipp: Planlagt rensing ☐ Ja ☐ Nei
4.4.2 Miljøtilstand	
I ferskvann Er det gjennomført en klassifisering av miljøkvaliteten i ferskvann? ☐ Ja ☒ Nei	Miljøundersøkelser Er det gjennomført en undersøkelse av biologisk mangfold m.m.? ☒ Ja ☐ Nei
4.4.3 Strømmåling	
Ved utslipp til sjø Vannutskiftingsstrøm: 5,3 cm/sek Spredningsstrøm: 5,4 cm/sek Bunnstrøm: 5,2 cm/sek	Ved utslipp til ferskvann: Er det gjennomført andre målinger? ☐ Ja ☐ Nei
4.4.4 Planlagt årlig produksjon 900 tonn, 4,5-5 mill settefisk	4.4.5 Forventet fôrforbruk? 900 tonn
4.5 Supplerende opplysninger Miljøundersøkelse: ettersender bunndyrsundersøkelse (biologisk mangfold)	

5. Supplerende opplysninger		
Eget dokumentasjonsvedlegg med detaljert beskrivelse av produksjonen og tekniske løsninger.		
6. Vedlegg		
6.1 Til alle søknader		
6.1.1 ☒ Kvitteing for betalt gebyr	6.1.2 ☒ Strømmåling	
6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse		
☒ Arealplankart - Annen akvakulturrelaterte virksomheter mm - Kabler, vannledninger o.l. i området - Anlegget avmerket	☒ N-5 serie (M = 1 : 5 000) - Vanninntak til anlegget - Utslipp fra anlegget - Utslipp fra kloakk, landbruk industri o.l. - Anlegget avmerket	☒ Anleggsskisse (ca 1 : 1 000)
6.1.4 ☒ Beredskapsplan (jf. Mattilsynets etableringsforskrift)	6.1.5 ☐ Konsekvensutredning	6.1.6 ☒ NVE-vedlegg (Erklæring fra NVE om at søknaden ikke krever konsesjonsbehandling eller kopi av vassdragskonsesjon)
6.1.7. ☒ IK-system (jf. Mattilsynets etableringsforskrift)	6.1.8. ☒ Hydraulisk kapasitet og produksjonsplan (jf. Mattilsynets etableringsforskrift)	
6.2 Andre aktuelle vedlegg		
6.2.1 Resultater fra miljøundersøkelser		
Ved utslipp til sjø ☒	Ved utslipp til ferskvann ☐	Miljøundersøkelse ☒ Undersøkelse av biologiske mangfoldet m.m.

6.3 Andre vedlegg (spesifiseres)
Se eget vedlegg "0 Vedleggsoversikt" som lister opp alle vedleggene til søknaden. Vedlegg 6.1.8: Er inkludert/beskrevet i "Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Nekton Settefisk AS, avdeling Aunvågen, lokalitet 10221" Miljøundersøkelse: Mom C / biologisk mangfold ettersendes når den foreligger.

Smøla 24.11.23
den

Christian H. Wikan
(Søkers underskrift)